




## Шкаф навесной 24.06NEW 754\*1400\*448 (в\*ш\*г) (н.м. "МОНИКА NEW")

**Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам!**




\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.

№	Обозначение	Наименование	Размер	кол	Материал	Пакет
1	01.16.1400.0448.4444.01-0	Стенка горизонтальная	1400 х 448	1	ЛДСП 16	1/1
2	01.16.1400.0442.4044.01-0	Стенка горизонтальная	1400 х 442	1	ЛДСП 16	1/1
3	01.16.1400.0442.4044.02-0	Стенка горизонтальная	1400 х 442	1	ЛДСП 16	1/1
4	01.16.1030.0420.4000.01-0	Стенка горизонтальная	1030 х 420	1	ЛДСП 16	1/1
5	01.16.0488.0420.4000.01-0	Стенка вертикальная	488 х 420	1	ЛДСП 16	1/1
6	01.16.0488.0420.4000.02-0	Стенка вертикальная	488 х 420	1	ЛДСП 16	1/1
7	01.16.0488.0420.4000.03-0	Стенка вертикальная	488 х 420	1	ЛДСП 16	1/1
8	01.16.0218.0420.4400.01-0	Стенка вертикальная	218 х 420	2	ЛДСП 16	1/1
9	01.16.0218.0420.4400.02-0	Стенка вертикальная	218 х 420	2	ЛДСП 16	1/1
10	01.16.0184.0420.4000.01-0	Стенка вертикальная	184 х 420	1	ЛДСП 16	1/1
11	08.16.1046.0298.0000.01-1	Дверь в сборе	1046 х 298	1	профиль/Стекло	1/1
12	08.16.0482.0346.0000.01-1	Дверь в сборе	482 х 346	1	МДФ/профиль	1/1
13	02.04.1050.0206.0000.00-0	Стенка задняя ДВПО	1050 х 206	1	ДВПО 3,2	1/1
14	02.04.1050.0309.0000.00-0	Стенка задняя ДВПО	1050 х 309	1	ДВПО 3,2	1/1
15	02.04.0516.0342.0000.00-0	Стенка задняя ДВПО	516 х 342	1	ДВПО 3,2	1/1

№	Наименование	Кол.	Пакет
16	Амортизатор	4	1/1
17	Газлифт для двери	2	1/1
18	Дюбель ввинч-й 5мм.	6	1/1
19	Евровинт 7*50	30	1/1
20	Ключ для евровинта	1	1/1
21	Петля для вкладных дверей 16	2	1/1
22	Петля для накл.дверей 0 с довод.	2	1/1
23	Ручка	3	1/1
24	Скрепка для зад. стен.	11	1/1
25	Стяжка межсекцион.	8	1/1
26	Шуруп 3*16	44	1/1
28	Эксцентрик	6	1/1
29	Заглушка для евровинта	30	1/1
30	Заглушка для эксцентрика	6	1/1
31	Шуруп 3,5*16	26	1/1

	16		17		18		19		20
	21		22		23		24		25
	26		31		28		29		30


**Шкаф навесной 24.06NEW 754\*1400\*448 (в\*ш\*г) (н.м. "МОНИКА NEW")**

**Порядок сборки:**

Шурупами 3,5\*16 (поз.27) закрепите ответные планки:

петли вкладной(поз.21) на стенке горизонтальной(поз.2); петли накладной (поз.22) на стенке вертикальной (поз.6).

Евровинтами 7\*50(поз.19) соедините:

стенки горизонтальные(поз.1,2) со стенками вертикальными(поз.8,9);

стенки горизонтальные(поз.3,4) со стенками вертикальными(поз.5,10,6,7).

Эксцентриковой стяжкой(дюбель ввинчиваемый (поз.18) и эксцентрик(поз.28)) соедините стенку горизонтальную(поз.2) со стенками вертикальными(поз.5,6,7). Установите каркас в вертикальное положение. Шурупами 3\*16(поз.26) закрепите стенки задние ДВПО(поз.13,14,15) к собранному каркасу шкафа (для соединения задних стенок используйте скрепку для задней стенки(поз.24)).

Шурупами 3,5\*16 закрепите петли: вкладные на дверь(поз.11); накладные с доводчиком на дверь(поз.12). Навесьте и отрегулируйте двери. На внутренних сторонах дверей наклейте амортизаторы(поз.16). Шурупами 3,5\*16 (поз.31) закрепите газлифты к двери(поз.11) и стенкам вертикальным(поз.5,7) (схема крепления в инструкции к газлифтам).

Закрепите лицевую фурнитуру (поз.23).

Соедините между собой собранные модули, используя стяжку межсекционную(поз.25).

**Внимание! Шкаф навесной 24.06 навешивается только на боковины других шкафов и не предназначен для навешивания на стену, как отдельное изделие!!!**



## Шкаф навесной 24.06NEW 754\*1400\*448 (в\*ш\*г) (н.м. "МОНИКА NEW")

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

#### 1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

**1.1** Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

#### 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

**2.1** Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

**2.2** Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплекточную ведомость и схему монтажа.

**2.3** При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом

**2.4** При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия.

**Гарантийный срок эксплуатации** : мебель бытовая - 24 месяца, мебель для сидения и лежания - 18 месяцев, мебель детская - 18 месяцев, мебель детская для сидения и лежания - 12 месяцев. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

#### Условия гарантии.

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки. Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ТРТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять в течении гарантийного срока.

(подпись покупателя)



**Срок службы изделия 10 лет.**

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: [www.olmeko.ru](http://www.olmeko.ru) Тел./факс: 8(83144)6-67-77