

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф комбинированный 89.03 «Прайм» (правый)


пр.КН.НМ.89.03.00.00.00

Габаритные размеры

Ширина: 768мм

Высота: 2050мм

Глубина: 403мм



EAC

ОЛМЕКО®
мебельная фабрика

Шкаф комбинированный 89.03 «Прайм»

Гарантийный срок: Мебель бытовая - 24 мес., мебель для сидения и лежания - 18 мес.
Срок службы 10 лет













Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012
ТУ 31.09.10-003-89876601-2022

Дата изготовления _____


ООО МФ "Олимп-мебель" 606400 Россия, Нижегородская обл., г.Балахна, ул.Челюскинцев 27

ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.82294/22 Мебель бытовая корпусная на каркасе
из древесных материалов в том числе в наборах и отдельными изделиями, в том числе
с применением металлических конструкций (кроме детской).

Фурнитура

Евровинт 7x50  33 шт. A	Евроключ  1 шт. B	Заглушка для евровинта  40 шт. C	Дюбель ввинчиваемый 5x34  8 шт. D	Эксцентрик  8 шт. E	Заглушка для эксцентрика  10 шт. F
Шуруп 3,5x16  42 шт. G	Шкант 8*30  14 шт. J	Подпятник с гвоздем  5 шт. M	Направляющая роликовая L= 350  2 комп W	Гвоздь 2x20  77 шт. L	Петля 4-х шарнирная накладная *  4 шт. Z
Полкодержатель  12 шт. W	Скрепка для задней стенки  13 шт. I				

Инструменты



Важно: внешний вид фурнитуры может отличаться от указанного!!!

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет: мебель бытовая – 24 мес., мебель для сидения и лежания, мебель детская – 18 мес., мебель детская для сидения и лежания – 12 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или его замену, если потребителем не нарушены правила транспортирования, хранения сборки и эксплуатации.

Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую «инструкцию по сборке» и копию товарного чека.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия (в том числе замену фурнитуры), не ухудшающие его конструктивные и эксплуатационные характеристики.







Важно: сохраняйте, пожалуйста, инструкцию в случае повторной сборки мебели или рекламаций. В случае составления рекламации пользуйтесь обозначениями из данной инструкции по сборке.

С условиями гарантийного обслуживания, а также с рекомендациями по обслуживанию и эксплуатацией за мебелью ознакомлен: _____ (подпись клиента)


Спецификация материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщи на, мм	Кол-во, шт
2	КН.НМ.89.03.00.00.01	Стенка боковая правая	2030	380	16	1
3	КН.НМ.89.03.00.00.02	Стенка боковая левая	2030	380	16	1
4	КН.НМ.89.03.00.00.03	Дверь ЛДСП	1610	464	16	1
5	КН.НМ.89.03.00.00.04	Стенка вертикальная	1934	380	16	1
6	КН.НМ.89.03.00.00.05	Стенка горизонтальная	768	400	16	1
7	КН.НМ.89.03.00.00.06	Стенка горизонтальная	734	380	16	1
8	КН.НМ.89.03.00.00.07	Полка ЛДСП	418	380	16	2
9	КН.НМ.89.03.00.00.08	Полка ЛДСП	418	375	16	3
10	КН.НМ.89.03.00.00.09	Фасадная стенка ящика	164	464	16	2
11	КН.НМ.89.03.00.00.10	Щит жесткости	734	80	16	1
12	КН.НМ.89.03.00.00.11	Стенка ящика задняя	361	96	16	2
13	КН.НМ.89.03.00.00.12	Стенка ящика бок. левая	350	96	16	2
14	КН.НМ.89.03.00.00.13	Стенка ящика бок. правая	350	96	16	2
16	КН.НМ.89.03.00.00.15	Полка ЛДСП	375	300	16	2
17	КН.НМ.89.03.00.00.16	Полка ЛДСП	375	300	16	1
18	КН.НМ.89.03.00.00.17	Полка ЛДСП	375	300	16	1
19	КН.НМ.89.03.00.00.18	Стенка задняя ДВПО	1962	440	2,5	1
20	КН.НМ.89.03.00.00.19	Дно ящика ДВПО	389	356	2,5	2
21	КН.НМ.89.03.00.00.20	Стенка задняя ДВПО	1962	322	2,5	1


Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.







ПОРЯДОК СБОРКИ







x2




1




2






3




4



5





x4




x2


6




x6



7



8



9 x2


Diagram illustrating the assembly of the main frame structure. The components shown are:

- Part 10: A long vertical support beam.
- Part 12: A long vertical support beam.
- Part 13: A horizontal base plate.
- Part 14: A horizontal top plate.

The assembly steps and components are detailed in the callouts:

- Top Callout:** Shows the connection of part 14 to part 12 using a screw. The quantity **x2** is indicated.
- Right Callout:** Shows the connection of part 14 to part 10 using a screw. The quantity **x2** is indicated. The screw is labeled **E**.
- Bottom Callout:** Shows the connection of part 13 to part 10 using a screw. The quantity **x2** is indicated. The screw is labeled **D**.
- Bottom Right Callout:** Shows the connection of part 13 to part 12 using a screw. The quantity **x2** is indicated. The screw is labeled **A**.
- Warning Callout:** A diagram showing two ways to insert a screw into a hole. The correct way is shown with a checkmark (✓), and the incorrect way is shown with a cross (✗).

11



В свободные отверстия
вставить заглушки

