





" - " " - "

06.111 "




1		1054 x 400	1	22,0	1/5
2	.	1054 x 400	1	22,0	1/5
3	.	1220 x 380	1	16,0	2/5
4	.	1220 x 380	1	16,0	2/5
5	.	1018 x 364	1	16,0	1/5
6	.	620 x 364	1	16,0	1/5
7		496 350	2	16,0	1/5
8		596 522	1	/	4/5
9		596 522	1	/	4/5
10		596 522	1	16,0	3/5
11		596 522	1	16,0	3/5
12		1014 350	1	6,0	2/5
13		522 40	2	4,0	1/5
14		518 1236	1	4,0	3/5
15		518 1236	1	4,0	3/5


!

7 50

16	L= 32		4
17			4
18			4
19	0		8
20			10
21	DU 232	Ø 5	10
22			10
23	7 50		6
24			6
25			1
26			8
27			8
28	3 * 16		26
29	3,5 12		6
30	4 * 16		32
31	4 * 25		8
32			22
33			4



\*\*\*



13 .10 3,5 12 .11. 4 16  
 .8, 9, 10, 11 .3 .4.  
 .2 4 25 .6  
 .5  
 2. .3 .4  
 .2 .5.  
 .14,15 .3 16 .4  
 .1. .32 3 16  
 .31 .17 ( ) 5  
 .26 ( ) .4,  
 .3 .12.  
 .7 .8, 9, 10, 11. .16.  
 27. .22, 24.  
 06000002 (2 ).

1.  
 1.1 , +5 40 .  
 2.  
 2.1 , ( ) , ,  
 2.2 ,  
 2.3 ,  
 2.4 +40 .

025/2012 " 16371-2014 "

24  
 ( )

16371-2014 025/2012

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ( )



606400

WEB- : www.olmeko.ru / : 8(83144)6-67-77 .27.



# ООО МФ "Олимп - мебель"

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

### Тумба 06.104




#### Комплектовочная ведомость на детали

№	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	Крышка	1600 x 400	1	ЛДСП 22,0 мм	пакет 1/3
2	Ст.горизонтальная	1600 x 400	1	ЛДСП 22,0 мм	пакет 1/3
3	Ст.боковая левая	350 x 400	1	ЛДСП 22,0 мм	пакет 1/3
4	Ст.боковая правая	350 x 400	1	ЛДСП 22,0 мм	пакет 1/3
5	Ст.вертикальная	162 x 300	1	ЛДСП 22,0 мм	пакет 1/3
7	Ст.горизонтальная	1084 x 460	1	ЛДСП 16,0 мм	пакет 2/3
8	Ст.вертикальная	172 x 460	1	ЛДСП 16,0 мм	пакет 2/3
9	Ст.вертикальная	172 x 460	1	ЛДСП 16,0 мм	пакет 2/3
10	Ст.вертикальная	172 x 460	1	ЛДСП 16,0 мм	пакет 2/3
11	Фасадная стенка ящика пр.	540 x 188	1	МДФ 22,0 мм	пакет 3/3
12	Фасадная стенка ящика лев.	540 x 188	1	МДФ 22,0 мм	пакет 3/3
13	Стенка ящика боковая	450 x 120	2	ЛДСП 16,0 мм	пакет 2/3
14	Стенка ящика боковая	450 x 120	2	ЛДСП 16,0 мм	пакет 2/3
15	Стенка ящика задняя	460 x 120	2	ЛДСП 16,0 мм	пакет 1/3
16	Полка	230 x 350	2	Стекло 4,0 мм	пакет 1/3
17	Ст.задняя ДВПО	1568 x 365	1	ДВПО 4,0 мм	пакет 1/3
18	Дно ящика ДВПО	490 x 455	2	ДВПО 4,0 мм	пакет 2/3



Стяжка  
эксцентриковая




Евровинт


\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.

#### Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
19	Евровинт 7 * 50	10
20	Заглушка для евровинта	10
21	Ручка L = 32	2
22	Ключ для евровинта	1
23	Полкодержатель в чехолчике	8
24	Ножка	5
25	Амортизатор	4
26	Эксцентрик	18
27	Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцинков. Ø 5мм	18
28	Заглушка для эксцентрика	18
29	Шариковая направляющая L= 400	2
30	Шурупы 3 * 16	44
31	3,5 * 16	24
32	4 * 25	10
33	4 * 30	8
34	Фиксатор для задней стенки	24
35	Шкант 8 x 30	4




## Последовательность сборки.



Шурупами 4 x 25 закрепите ножки на стенке горизонтальной поз. 2. Шурупами 3,5 x 16 на стенках вертикальных поз. 8, 9, 10 закрепите ответные планки роликовых направляющих по разметке. Эксцентриковой стяжкой соедините стенки вертикальные поз. 8, 9, 10 со стенкой горизонтальной поз. 7. Евровинтами соедините стенки вертикальные поз. 3, 4, 8, 9, 10 со стенкой горизонтальной поз. 2. Установите стенку заднюю поз. 17 в пазы. С помощью шкантов поз. 34 соедините стенку вертикальную поз. 5 со стенкой горизонтальной поз. 7. Соединение шкантами производить, используя клей ПВА (клей ПВА в комплект не входит). Соедините крышку поз. 1 со стенками вертикальными поз. 3, 4 эксцентриковыми стяжками, а со стенкой вертикальной поз. 5 шкантами поз. 38. Шурупами 3 x 16 закрепите фиксаторы для задних стенок. Установите тумбу в вертикальное положение. Установите полкодержатели поз. 22 в отверстия ф 5 мм на стенках вертикальных поз. 3, 4 и стенке горизонтальной поз. 7, установите полки - стекло поз. 15.

### Соберите выдвижные ящики.

Соедините шурупами 4 x 30 стенки ящика боковые поз. 12; 13 с задней стенкой ящика поз. 14. Соедините стенку ящика фасадную поз. 10, 11 с боковыми стенками ящика поз. 12; 13 эксцентриковыми стяжками. К каркасу ящика закрепите дно ящика поз. 17 шурупами 3 x 16. Фиксаторами для задней стенки соедините дно ящика ДВПО поз. 17 с фасадной стенкой ящика поз. 10, 11 (для соединения используйте шурупы 3 x 16). На боковые стенки ящика закрепите ответные планки от шариковой направляющей шурупами 3,5 x 16 по имеющейся разметке. Установите ящики в проем. На внутренней стороне фасадов наклейте амортизаторы поз. 24. Закрепите ручки поз. 20. Установите заглушки поз. 19, 27.



### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

#### 1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

#### 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть

#### Условия гарантии.

Претензии по комплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и ТРТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять в течении гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77





# ООО МФ "Олимп - мебель"


## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

### Шкаф - пенал 06.110




#### Комплектовочная ведомость на детали

№	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	материал	пакет №
1	Ст.горизонтальная	604 x 400	2	ЛДСП 22,0 мм	пакет 2/4
2	Ст.горизонтальная	568 x 364	1	ЛДСП 16,0 мм	пакет 2/4
3	Ст.вертикальная	1996 x 380	2	ЛДСП 16,0 мм	пакет 1/4
5	Полка	564 x 350	3	стекло 6,0мм	пакет 2/4
6*	Дверь в сборе правая	1990 x 596	1	МДФ / стекло	пакет 3/4
* (зависит от варианта исполнения)					
6*	Дверь в сборе левая	1990 x 596	1	МДФ / стекло	пакет 3/4
7	Стенка задняя ДВПО	2012 x 584	1	ДВПО 4,0 мм	пакет 3/4



Стяжка  
эксцентриковая




Евровинт  
7 x 50


\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.

#### Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
8	Ручка L= 32 мм	1
9	Полкодержатель в чехольчике	12
10	Ножка	4
11	Петля для накладной двери 0	4
12	Эксцентрик	4
13	Дюбель ввинчиваемый DU 232 оцинков. Ø 5 мм	4
14	Заглушка для эксцентрика	4
15	Евровинт 7 x 50	8
16	Заглушка для евровинта	8
17	Ключ для евровинта	1
18	Амортизатор	2
19	Шурупы 3 * 16	26
20	4 * 16	16
21	4 * 25	8
22	Фиксатор для задней стенки	26



# Последовательность сборки.



**Внимание шкаф собирается в зеркальном отображении** (как на правую так и на левую сторону).

Шурупами 4 x 16 закрепите петли поз. 11 на двери поз. 6 и ответные планки петель на вертикальной стенке поз. 3. Шурупами 4 x 25 закрепите ножки поз. 10 на стенку горизонтальную поз. 1. Далее соедините эксцентриковой стяжкой стенки вертикальные поз. 3 со стенкой горизонтальной поз. 1 (с ножками) и поз. 2.

Установите стенку заднюю поз. 7 в пазы. Соедините эксцентриковой стяжкой стенки вертикальные поз. 3 со стенкой горизонтальной поз. 1. Закрепите фиксаторы для задней стенки поз. 22 шурупами 3 x 16.

Установите шкаф в вертикальное положение.

Установите полкодержатели поз. 9 в отверстия ф 5 мм на стенках вертикальных поз. 3, установите полки - стекло поз. 5.

Навесьте и отрегулируйте дверь поз.6. Закрепите ручку поз.8. На внутренней стороне двери наклейте амортизаторы поз. 18.

Установите заглушки поз. 14, 16.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

### 1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

### 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть

### Условия гарантии.

Претензии по некомплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и ТРТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять в течении гарантийного срока.

(подпись покупателя)

**Срок службы изделия 10 лет.**

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77





# ООО МФ "Олимп - мебель"

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


### Полка 06.105 - 01



#### Комплектовочная ведомость на детали

№	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	Ст.вертикальная	2000 x 220	1	ЛДСП 16,0 мм	пакет 1/1
2	Ст.горизонтальная	2000 x 180	1	ЛДСП 22,0 мм	пакет 1/1


\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.



Евровинт

#### Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
3	Евровинт 7 * 50	4
4	Заглушка для евровинта	4
5	Ключ для евровинта	1
6	Подвеска	3
7	Шурупы 4 * 16	6



# ООО МФ "Олимп - мебель"

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


### Полка 06.105 - 01



#### Комплектовочная ведомость на детали

№	Наименование	Размеры, мм.	Кол.	Материал	Пакет №
1	Ст.вертикальная	2000 x 220	1	ЛДСП 16,0 мм	пакет 1/1
2	Ст.горизонтальная	2000 x 180	1	ЛДСП 22,0 мм	пакет 1/1


\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкторско - технологическую документацию, усовершенствование конструкции изделия и замену фурнитуры на аналогичную. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.




Евровинт

#### Комплектовочная ведомость на фурнитуру

№	Наименование	Кол.
3	Евровинт 7 * 50	4
4	Заглушка для евровинта	4
5	Ключ для евровинта	1
6	Подвеска	3
7	Шурупы 4 * 16	6



## Последовательность сборки.



Шурупами 4 x 16 закрепите на стенку вертикальную поз. 1 подвесы поз. 6.  
Соедините стенку вертикальную поз. 1 и стенку горизонтальную поз. 2 евровинтами.  
Установите заглушки поз. 4.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

#### 1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

#### 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть

#### Условия гарантии.

Претензии по комплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и ТРТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять в течении гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.


Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77



## Последовательность сборки.



Шурупами 4 x 16 закрепите на стенку вертикальную поз. 1 подвесы поз. 6.  
Соедините стенку вертикальную поз. 1 и стенку горизонтальную поз. 2 евровинтами.  
Установите заглушки поз. 4.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

#### 1. Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

1.1 Помещение, в котором хранится или эксплуатируется мебель должно быть сухим с температурой воздуха не ниже +5С и не выше 40С. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

#### 2. Требования безопасности мебельной продукции при эксплуатации.

2.1 Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению мебели, указанному в маркировке, инструкции по по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.

2.2 Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

2.3 При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь, ванных комнат, лабораторной мебели должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

2.4 При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40С.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия." и ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции." при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели и производит ремонт или замену деталей изделия. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть

#### Условия гарантии.

Претензии по комплектности фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки.

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и ТРТС 025/2012 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять в течении гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 10 лет.

Претензии принимаются по адресу:

606400 Российская Федерация, Нижегородская обл., г.Балахна, ул. Челюскинцев, д. 27.

WEB-адрес: www.olmeko.ru Тел./факс: 8(83144)6-67-77

